



agromaks
tarım ürünleri paz.san.tic.ltd.şti.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.agromaks.com.tr

Наша сельскохозяйственная компания Agromaks работает в группе питания растений с 2016 года, ее организационная структура и технология были разработаны после 4 лет исследований и разработок, начатых в 2012 году.

Наша компания, которая предлагает своим клиентам новые продукты и потоки применения благодаря постоянным исследованиям и разработкам, в основном производит жидкие органические удобрения. Каждый год содержание наших органических продуктов улучшается благодаря нашим инженерам и химикам.

Наша компания, которая является пионером в сельскохозяйственном секторе, расположена в Анталии Küçük Esnaf Sanayi Sitesi и продолжает свою деятельность на закрытой территории площадью 2000 м2.

Наша производственная зона,

- * Органические жидкие удобрения,
- * Органические твердые удобрения,
- * Органоминеральные жидкие удобрения,
- * Неорганические жидкие удобрения,
- * Специфические продукты.

Наши основные принципы;

1. Качество в производстве,
2. Правдивость и честность,
3. доверие,
4. непрерывность,
5. удовлетворенность производителей,

Agromaks Agriculture осуществляет свою деятельность комплексно в соответствии с законодательством по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и управлению качеством и обеспечивает высокие стандарты качества для сотрудников компании и наших уважаемых клиентов.



ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

BİO ANİMAL MAKS _____	4-5
BİO ALGİ MAKS _____	6-7
MAKS POWER PLEX _____	8-9
ORGANOX _____	10-11
MAKS REBELLION _____	12-13
BİO AMİNO SORB _____	14-15
MAKS AMİN PLANT _____	16-17
MAKS ORGAPOT K _____	18-19

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ


MAKS XXL _____	22-23
MAKS END _____	24-25
MAKS FLOWER _____	26-27
MAKS HZR PLUS _____	28-29
POTAMAKS _____	30-31

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

ROOTMAX _____	34-35
MAKS AZOPOT 7-0-25 _____	36-37
ELİTE EGO 7-0-25 _____	38-39

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

MAKS NEMAKS _____	42-43
MAKS RANGERS _____	44-45
SALT OUT _____	46
SOLO OXI _____	47



ОРГАНИЧЕСКИЕ



Свойства и способ действия:

BIO ANIMAL MAX - это жидкое органическое удобрение животного происхождения, содержащее свободные аминокислоты и длинно- и короткоцепочечные пептиды в оптимальном соотношении и очень хорошо сбалансированном виде. BIO ANIMAL MAX используется как в качестве поливочной воды, так и для внекорневого применения, и благодаря очень высокой общей растворимости в воде, он быстро поглощается растениями и системно переносится во все части растения. BIO ANIMAL MAKs является органическим удобрением и рекомендуется для многих культур в качестве биостимулятора плодов, цветов, листьев и корней.

Метод применения:

BIO ANIMAL MAX может применяться по листу, почве и поливной воде. Хотя количество внесений зависит от состояния растений, наиболее подходящее время внесения удобрений - во время посадки, когда вегетативная активность, такая как развитие, цветение, завязывание плодов и созревание, наиболее высока. *В целом, внекорневые обработки

следует проводить в дозах 200-300 мл/100 л воды в периоды, когда растения наиболее чувствительны вегетативно, и 400 мл/100 л воды следует применять, когда наблюдаются заморозки. При применении в почве предпочтительнее использовать систему капельного орошения. Однако его также можно вносить путем внесения в почву или орошения паводковыми водами. За всю вегетацию растений необходимо провести не менее 4-х применений в дозе 300-400 мл/га. Отсутствие проблемы остатков, отсутствие риска загрязнения и заражения.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	50%
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	18%
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N)	7%
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ	14%
pH	4.5-6.5
ТИП УПАКОВКИ:	БАНКА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Трава Имя	Заявление Периоды	Из Листьев Заявление Доза
Фисташки	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Груша	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Ячмень	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений образный	300 - 500 мл / день
Подсолнух	3-4 факта лиственный в период а также цветущий до , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Айва	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Миндаль	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Связь	Цветущий перед короной _ листья когда пролил а также твои фрукты цвет сдача в период	250 - 300 мл / 100 л воды
Горох	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 300 мл / 100 л воды
Перец (Полевой)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
перец (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Пшеница	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день
гречкий орех	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Рожь	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Пздди	Братство а также цветущий 2 заявки во время	1-е применение: 400-500 мл/ день 2-е применение: 500-600 мл/ день

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Трава Имя	Заявление Периоды	Из Листьев Заявление Доза
фисташки	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Груша	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Ячмень	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений образный	300 - 500 мл / день
Подсолнух	3-4 факта лиственный в период а также цветущий до , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Айва	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Миндаль	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Связь	Цветущий перед короной _ листья когда пролил а также твои фрукты цвет сдача в период	250 - 300 мл / 100 л воды
Горох	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 300 мл / 100 л воды
Перец (Полевой)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
перец (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Пшеница	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день
гречкий орех	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Рожь	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Пздди	Братство а также цветущий 2 заявки во время	1-е применение: 400-500 мл/ день 2-е применение: 500-600 мл/ день
трава Имя	Заявление Периоды	из листьев Заявление доза
Клубника (Полевая)	20-30 дней до цветения перед фруктами _ 3 - 5 дней с позиции раньше , производство время года к концу до 20 дней а	200 - 250 мл / день
Клубника (теплица)	Зима из покоя до , вегетативный разработка в начале за 20-30 дней до цветения перед фруктами _ 3 - 5 дней с позиции раньше , производство время года к концу до 20 дней а	200 - 250 мл / 100 л воды
Помидор (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
Помидор (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Яблоко	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Артишок	3 дня от посева затем и через 15-20 дней 4 приложения	200 - 300 мл / 100 л воды
слива	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Бобы	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	300 мл / 100 л воды
Фундук	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Грейпфрут	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Морковь	корнеплоды пуля ручка размер от 2 до 3 недель , когда вы получите его одно 3-4 применения	300 - 400 мл / день
Огурец (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Огурец (Теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Шпинат	15-20 дней после посева затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Тыква (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Тыква (Теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Арбуз (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Арбуз (Теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Дыня (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Дыня (теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Абрикос	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Сельдерей	10-15 дней после посадки затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
каштан	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
вишня	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
киви	вегетативный разработка а также цветущий до - Корона листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	150 - 200 мл / 100 л воды
Изнасилование крестоцветный	твои боковые ветви образование а также тела удлинение 2 заявки во время	200 мл / день
Лимон	посадка почта - и 20 дней с интервалами два заявление	250 - 300 мл / день
мандарин	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Салат (Поле)	10 - 15 дней без сюрпризов через 20 дней а заявление	250 мл / день
Салат (теплица)	10 - 15 дней без сюрпризов через 20 дней а заявление	250 мл / 100 л воды
Петрушка	корнеплоды пуля ручка размер от 2 до 3 недель , когда вы получите его одно 3-4 применения	250 - 300 мл / день
Чечевица	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Кунгуруза	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Банан	Цветущий фрукты свалка а также формирование , цвет перемены , как мороз критический 12 - 14 дней в месячных 2-4 применения с интервалом (1-2 года) молодежь в растениях низкий доза использовать)	250 - 350 мл / день
Гранат	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
нектарин	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Нут	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Хлопок	3-4 листа , до цветения до а также после 3 применений	200 - 300 мл / день
Картофель	растения достигают 15 см , клубни фундук размер когда вы получаете и 15 дней затем	200 - 300 мл / день
Баклажаны (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
Баклажан (Теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
лук-порей	10-15 дней после посадки затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Апельсин	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Чеснок	твои клубни происходить от начала затем каждые 20 дней один; медный баковая смесь с компаундами можно сделать	200 - 300 мл / день
Лук	твои клубни происходить от начала затем каждые 20 дней один; медный баковая смесь с компаундами можно сделать	200 - 300 мл / день
Соя	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Персик	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Сахарная свекла	15-20 дней после посева затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Табак	20 дней после посадки рассады затем начиная с 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 250 мл / день
вишня	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Арахис	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Овес	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день



Свойства и эффект:

BIO ALGI MAX — это жидкое органическое удобрение животного происхождения, которое содержит свободные аминокислоты и пептиды с длинной и короткой цепью в оптимальном соотношении и очень хорошо сбалансированным образом. BIO ALGI MAXS используется как в качестве поливной воды, так и для внекорневой подкормки, и благодаря очень высокой общей растворимости в воде он быстро поглощается растениями и систематически транспортируется ко всем частям растения. BIO ALGI MAXS – это органическое удобрение; Рекомендуются во многих продуктах в качестве биостимулятора фруктов, цветов, листьев и корней.

Способ применения:

BIO ALGI MAX можно применять из листьев, почвы и поливной воды. Хотя количество обработок зависит от состояния растений, наиболее подходящее время обработки – во время посадки, в периоды наивысшей вегетативной активности, такие как развитие, цветение, завязывание плодов и созревание. * В целом внекорневые подкормки следует проводить в дозах

200-300 мл/100 л воды, когда растения наиболее чувствительны в вегетативном отношении, и 400 мл/100 л воды в случае заморозков. При применении в почве следует отдавать предпочтение системе капельного орошения. Однако его также можно применять для инъекций в почву или орошения затоплением. В течение всего вегетационного периода растений необходимо провести не менее 4 обработок в дозе 300-400 мл/сутки. * Нет проблем с остатками, это не несет риска загрязнения и загрязнения.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖИМОЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	%46
АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА	%0,8
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ	%8
pH	6-8
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Трава Имя	Заявление Периоды	Из Листьев Заявление Доза
Фисташки	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Груша	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Ячмень	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений образный	300 - 500 мл / день
Подсолнух	3-4 факта лиственный в период а также цветущий до , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Айва	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Миндаль	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Связь	Цветущий перед короной _ листья когда пролил а также твои фрукты цвет сдача в период	250 - 300 мл / 100 л воды
Горох	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 300 мл / 100 л воды
Перец (Полевой)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
перец (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Пшеница	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день
гречкий орех	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Рожь	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Пздди	Братство а также цветущий 2 заявки во время	1-е применение: 400-500 мл/ день 2-е применение: 500-600 мл/ день

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Трава Имя	Заявление Периоды	Из Листьев Заявление Доза
фисташки	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Груша	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Ячмень	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений образный	300 - 500 мл / день
Подсолнух	3-4 факта лиственный в период а также цветущий до , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Айва	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Миндаль	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Связь	Цветущий перед короной _ листья когда пролил а также твои фрукты цвет сдача в период	250 - 300 мл / 100 л воды
Горох	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 300 мл / 100 л воды
Перец (Полевой)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
перец (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Пшеница	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день
гречкий орех	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Рожь	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после , 2 приложения образный	300 - 500 мл / день
Пздди	Братство а также цветущий 2 заявки во время	1-е применение: 400-500 мл/ день 2-е применение: 500-600 мл/ день
трава Имя	Заявление Периоды	из листьев Заявление доза
Клубника (Полевая)	20-30 дней до цветения перед фруктами _ 3 - 5 дней с позиции раньше , производство время года к концу до 20 дней а	200 - 250 мл / день
Клубника (теплица)	Зима из покоя до , вегетативный разработка в начале за 20-30 дней до цветения перед фруктами _ 3 - 5 дней с позиции раньше , производство время года к концу до 20 дней а	200 - 250 мл / 100 л воды
Помидор (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
Помидор (теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
Яблоко	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Артишок	3 дня от посева затем и через 15-20 дней 4 приложения	200 - 300 мл / 100 л воды
слива	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Бобы	Цветущий перед; без цветения через 10 - 15 дней 3 применения с интервалом	300 мл / 100 л воды
Фундук	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
Грейпфрут	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Морковь	корнеплоды пуля ручка размер от 2 до 3 недель , когда вы получите его одно 3-4 применения	300 - 400 мл / день
Огурец (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Огурец (Теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Шпинат	15-20 дней после посева затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Тыква (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Тыква (Теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Арбуз (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Арбуз (Теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Дыня (Поле)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	300 мл / день
Дыня (теплица)	4-5 листьев; цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	100 - 250 мл / 100 л воды
Абрикос	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Сельдерей	10-15 дней после посадки затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
каштан	Цветущий перед короной _ листья на кастинге а также фрукты отношение в периоды	250 мл / 100 л воды
вишня	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
киви	вегетативный разработка а также цветущий до - Корона листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	150 - 200 мл / 100 л воды
Изнасилование крестоцветный	твои боковые ветви образование а также тела удлинение 2 заявки во время	250 - 300 мл / день
Лимон	посадка почта - и 20 дней с интервалами два заявление	200 мл / день
мандарин	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Салат (Поле)	10 - 15 дней без сюрпризов через 20 дней а заявление	250 мл / день
Салат (теплица)	10 - 15 дней без сюрпризов через 20 дней а заявление	250 мл / 100 л воды
Петрушка	корнеплоды пуля ручка размер от 2 до 3 недель , когда вы получите его одно 3-4 применения	250 - 300 мл / день
Чечевица	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Кунгуруза	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Банан	Цветущий фрукты свалка а также формирование , цвет перемены , как мороз критический 12 - 14 дней в месячных 2-4 применения с интервалом (1-2 года) молодежь в растениях низкий доза использовать)	250 - 350 мл / день
Гранат	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
нектарин	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Нут	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Хлопок	3-4 листа , до цветения до а также после 3 применений	200 - 300 мл / день
Картофель	растения достигают 15 см , клубни фундук размер когда вы получаете и 15 дней затем	200 - 300 мл / день
Баклажаны (Поле)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / день
Баклажан (Теплица)	Цветущий перед; фрукты отношение; фрукты зрелость в периоды	250 - 300 мл / 100 л воды
лук-порей	10-15 дней после посадки затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Апельсин	вегетативный разработка а также цветущий перед короной листья когда фрукты налиты отношение в период а также плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 300 мл / 100 л воды
Чеснок	твои клубни происходить от начала затем каждые 20 дней один; медный баковая смесь с компаундами можно сделать	200 - 300 мл / день
Лук	твои клубни происходить от начала затем каждые 20 дней один; медный баковая смесь с компаундами можно сделать	200 - 300 мл / день
Соя	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Персик	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Сахарная свекла	15-20 дней после посева затем начать через 20 дней а заявление	250 мл / день
Табак	20 дней после посадки рассады затем начиная с 15 дней 3 применения с интервалом	200 - 250 мл / день
вишня	Цветущий перед короной _ листья когда фрукты налиты отношение в течение периода; Плоды 6 - 7 см в диаметре когда	200 - 250 мл / 100 л воды
Арахис	25 дней с октября после , 15 дней 3 приложения друг от друга	250 - 300 мл / день
Овес	4 - 5 листьев с периода братство к концу до того как а также без братства после 2 применений	300 - 500 мл / день



ПОЧЕМУ MAKS POWER PLEX?

- 1. Высокое содержание калия в MAKS POWER PLEX находится на уровне, который в значительной степени удовлетворяет потребности растений в течение всего сезона.
- 2. MAKS POWER PLEX ускоряет полезную микробную активность в почве благодаря содержанию органического вещества 50%.
- 3. MAKS POWER PLEX является долговременным источником питательных веществ для растений, так как плохо смывается с почвы.
- 4. MAKS POWER PLEX предотвращает образование кремового слоя в почве и позволяет почве набухать.
- 5. Соотношение С (углерод) / N (азот) в составе MAKS POWER PLEX находится на желаемом для растений уровне, создавая балансирующий элемент.
- 6. MAKS POWER PLEX обеспечивает быстрый рост слаборастущего растения в неблагоприятных почвенных условиях.
- 7. Поскольку MAKS POWER PLEX полностью органичен, он не вызывает проблем с засолением, как химические удобрения. Наоборот, поскольку засоленные почвы обладают реабилитационными свойствами, это ускоряет рост растений.
- 8. MAKS POWER PLEX отлично влияет на формирование плодов, время созревания, вкус и привлекательность плодов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAKS POWER PLEX - это 100% органический жидкий источник питания для растений, содержащий все макро- и микроэлементы, которые растение удаляет из почвы в период вегетации.
- 2. MAKS POWER PLEX не содержит добавок извне. Он полностью состоит из растительных экстрактов (экстракт).
- 3. Соотношение питательных веществ в составе MAKS POWER PLEX представляет собой концентрированную форму соотношения питательных веществ в растениях.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖИМОЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	%40
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	%20
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%2
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%4
pH	4,6 - 6,6
ТИП УПАКОВКИ	БОЧКА 25 КГ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР	ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРМА	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕМЯ ДЛЯ ТРАВЫ	с земли	200-400 cc/10 литров	Его всегда можно применять с поливной водой до и во время периода рассады.
ОВОЩИ	с земли	2-5 кг/день (в неделю)	Первое применение можно сделать живой водой. До периода сбора урожая дозировку увеличивают в зависимости от структуры растения.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	с земли	25 кг/ день	Первый орошение с начинается. Урожай период до того как заявление делается. Весенний полив, капельный, попуск в орошении без труда используется.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	с земли	8-10 кг/ день (3-4 заявки)	каждый полив сок с вместе можно дать. разбрызгиватель сделанный места, приложение через 10-15 минут после чистый это приложение делается.
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ РАСТЕНИЯ	с земли	2-4 кг/ день	Растущий период вместе в неделю один, развитие государству по дозировка путем изменения заявление делается.
ТРАВА, ПАРК И САДЫ	с земли (разбрызгиватель)	8-10 кг/день	Растущий период на протяжении, 10-15 дней а заявление делается. разбрызгиватель система с применяемый места, последние 10-15 минут чистый это дается.
ВИНОГРАДНИК	с земли	10 кг/ день (15 дней Поиск с)	Растущий период вместе применимый. Сильфоны в период дозировка увеличивая Продолжать делается.
БАНАН	с земли	10 кг/ день (15 дней Поиск с)	Растущий период вместе в неделю один с рождения затем во время сбора урожая до того как дозировка увеличивая Продолжать делается.



ПОЧЕМУ ORGANOX?

- 1. С момента внесения ORGANOX в почву, он атакуется бактериями в почве и вызывает их разрушение с высокой скоростью, тем самым одновременно разбухая в почве и способствуя образованию сильных бахромчатых корней.
- 2. Органические и аминокислоты, содержащиеся в ORGANOX, регулируют pH почвы благодаря своим антиферментным свойствам. Это облегчает корням поглощение всех питательных веществ растения.
- 3. поскольку ORGANOX полностью органический, он не вызывает проблемы засоления, которую могут вызвать другие химические удобрения. Он предотвращает негативное влияние засоления почвы, которое может препятствовать питанию растений.
- 4. Поскольку ORGANOX получают только из растительных экстрактов, он содержит все растительные питательные вещества естественным образом. Кальций, железо, цинк, марганец, медь и т.д. естественным образом хелатируются органическими кислотами
- 5. натуральные аминокислоты, входящие в состав протеинов ORGANOX, могут быть поглощены непосредственно корнями и использованы для роста растений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. ORGANOX - это источник растительной пищи, полученный путем ферментативной ферментации растительных экстрактов и переработки клеточной протоплазмы на гидролизированный белок.
- 2. ORGANOX содержит большое количество белка, аминокислот и органического азота благодаря своему натуральному составу и способу производства.
- 3. ORGANOX содержит макро- и микроэлементы, используемые в развитии растений, в виде природных хелатов, которые легко проходят через клеточную мембрану.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%35
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	%14
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%5
pH	4,6 - 6,6
ТИП УПАКОВКИ	25 КГ БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ПРОДУКТ		ТИП ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН		Из почвы	200-300 cc/10 лт	Его можно вносить в любое время с поливной водой до и во время периода всходов.
ОВОЩИ	Томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, салат, кресс-салат, капуста, руккола, дыня, петрушка, арбуз и т.д.	Из почвы	2-4 кг/га (в неделю)	Первое применение может быть сделано вместе с живой влагой. До периода сбора урожая дозировка продолжает увеличиваться в зависимости от структуры растения.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Оливковое, яблоко, груша, вишня, кислая вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, цитрусовые, лесной орех, чай и т.д.	Из почвы	25 ит/да	Его начинают с первого полива. Внесение производится каждые 10-15 дней до периода сбора урожая. Его можно легко использовать при весеннем орошении, капельном и килевом орошении.
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Зерновые, кормовые культуры, лекарственные и ароматические растения, промышленные растения, дыни, арбузы и т.д.	Из почвы	8-10 кг/да (3-4 применения)	Его можно давать с каждой поливной водой. В местах, где применяется дождевание, применение чистой воды в течение 10-15 минут после применения производится.
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, АРАНЖИРОВОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Гвоздика, роза, гербера, кактус, тюльпан, нарцисс, гиацинт, фрезия, маргаритка и т.д.	Из почвы	2-5 кг/да	Его применяют один раз в неделю в течение вегетационного периода, изменяя дозировку в зависимости от состояния развития.
ГАЗОНЫ, ПАРКИ И САДЫ	Газоны и зеленые насаждения, поля для гольфа и т.д.	Почва (полив)	8-10 кг/да	В течение вегетационного периода внесение производится каждые 10-15 дней. В местах, где применяется система дождевания, чистая вода подается в течение последних 10-15 минут.
СУМКА	Столовый виноград, сушеный виноград, винный виноград	Из почвы	10 ит/да (интервал 15 дней)	Его можно применять в течение всего вегетационного периода. Дозировку продолжают увеличивать в период галтуса.
БАНАН	Тепличное выращивание и выращивание в открытом грунте	Из почвы	5 Ит/да (каждую неделю)	Внесение производится один раз в неделю в течение вегетационного периода. По мере приближения периода родов дозировка увеличивается и продолжается.



ПОЧЕМУ MAKS REBELLION?

- 1. С момента внесения MAKS REBELLION в почву, он атакуется бактериями в почве и вызывает их разрушение с высокой скоростью, тем самым одновременно разбухая в почве и способствуя образованию сильных бахромчатых корней.
- 2. Органические и аминокислоты, содержащиеся в MAKS REBELLION, регулируют pH почвы благодаря своим антиферментным свойствам. Это облегчает корням поглощение всех питательных веществ растения.
- 3. поскольку MAKS REBELLION полностью органический, он не вызывает проблемы засоления, которую могут вызвать другие химические удобрения. Он предотвращает негативное влияние засоления почвы, которое может препятствовать питанию растений.
- 4. Поскольку MAKS REBELLION получают только из растительных экстрактов, он содержит все растительные питательные вещества естественным образом. Кальций, железо, цинк, марганец, медь и т.д. естественным образом хелатируются органическими кислотами
- 5. натуральные аминокислоты, входящие в состав протеинов MAKS REBELLION, могут быть поглощены непосредственно корнями и использованы для роста растений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAKS REBELLION - это источник растительной пищи, полученный путем ферментативной ферментации растительных экстрактов и переработки клеточной протоплазмы на гидролизированный белок.
- 2. MAKS REBELLION содержит большое количество белка, аминокислот и органического азота благодаря своему натуральному составу и способу производства.
- 3. MAKS REBELLION содержит макро- и микроэлементы, используемые в развитии растений, в виде природных хелатов, которые легко проходят через клеточную мембрану.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%35
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	%14
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O):	%5
pH	4,6 - 6,6
ТИП УПАКОВКИ	25 КГ БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан,	из листьев	400-500 cc/100 л	2 недели от посева после первого применения делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
	Огурец, кабачок и др.	с земли	3-5 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	300-400 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и т.д.)	из листьев	400 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	15-20 кг/ день	Изгнание бит а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	первый полив с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	1 кг/ день	Иностранн сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как к приложению Продолжать делается.
		с земли	3-4 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	1-3 кг/ день	Растущий период на протяжении всего приложения делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	400 cc/100 л	слоение с начала межи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	15-20 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.



ПОЧЕМУ BİO AMİNO SORB?

BİO AMİNO SORB - это полностью растительное органическое удобрение. Он разрыхляет и аэрирует почву. Он также обеспечивает благоприятные условия для выращивания растений. BİO AMİNO SORB содержит 6% аминокислот. Он защищает растения от стрессовых условий (засуха и т.д.), которые негативно влияют на них. Он обеспечивает здоровое протекание физиологических (рост, водный баланс, потребление питательных веществ) и фенологических (укоренение, цветение и плодоношение) событий в растении. BİO AMİNO SORB содержит жизненно важные питательные вещества, необходимые растению, в структуре и пропорциях, которые растение может воспринять. Одним словом, это растительная сыворотка. BİO AMİNO SORB повышает активность микроорганизмов в почве и делает почву пушистой. Он увеличивает водоудерживающую способность почвы. Почва, состоящая из химических удобрений предотвращает загрязнение и омолаживает почву. BİO AMİNO SORB является 100% органическим продуктом. Снижает уровень pH почвы. Обеспечивает сбалансированное питание растения. Это позволяет нам получать производительную и качественную продукцию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BİO AMİNO SORB содержит 30% гуминовых кислот, фульвокислот и органических кислот. Расслабляет корни растений. Обеспечивает более активное образование капиллярных корней. Увеличивает использование питательных веществ в почве. BİO AMİNO SORB хелатирует микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu, Mb, B) и позволяет им поступать в организм растений на известковых и засоленных почвах. BİO AMİNO SORB имеет сбалансированное и легко усваиваемое содержание N - P - K. Он поддерживает растение в условиях, когда потребление макроэлементов снижается.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%20
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	%10
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N):	%2
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%1
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ	%6
pH	3,5 - 5,5
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан,	из листьев	400-500 cc/100 л	2 недели от посева после первого применения делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
	Огурец, кабачок и др.	с земли	3-5 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	300-400 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и др.)	из листьев	400 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	15-20 кг/ день	Изгнание бить а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	первый полив с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХО-ЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	1 кг/ день	Иностраный сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как к приложению Продолжать делается.
		с земли	3-4 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	1-3 кг/ день	Растущий период на протяжении всего приложения делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	400 cc/100 л	слоение с начала межи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	15-20 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ



ПОЧЕМУ MAKS AMIN PLANT?

MAKS AMIN PLANT - это полностью растительное органическое удобрение. Он разрыхляет и аэрирует почву. Он также обеспечивает благоприятные условия для выращивания растений. MAKS AMIN PLANT содержит 6% аминокислот. Он защищает растения от стрессовых условий (засуха и т.д.), которые негативно влияют на них. Он обеспечивает здоровое протекание физиологических (рост, водный баланс, потребление питательных веществ) и фенологических (укоренение, цветение и плодоношение) событий в растении. MAKS AMIN PLANT содержит жизненно важные питательные вещества, необходимые растению, в той структуре и пропорции, которую растение может воспринять. Одним словом, это растительная сыворотка. MAKS AMIN PLANT повышает активность микроорганизмов в почве и делает почву пушистой. Он увеличивает водоудерживающую способность почвы. Он предотвращает загрязнение почвы, вызванное химическими удобрениями, и обеспечивает омоложение почвы. MAKS AMIN PLANT является 100% органическим. Снижает pH почвы. Обеспечивает сбалансированное питание растения. Это позволяет нам получать производительную и качественную продукцию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MAKS AMIN PLANT содержит 30% гуминовых кислот, фульвокислот и органических кислот. Облегчает корни растений. Обеспечивает более активное образование капиллярных корней. Увеличивает использование питательных веществ в почве. MAKS AMIN PLANT хелатирует микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu, Mb, B) и позволяет им поступать в структуру растений в известковых и засоленных почвах. MAKS AMIN PLANT имеет сбалансированное и легко усваиваемое содержание N - P - K. Он поддерживает растение в условиях, когда потребление макроэлементов снижается.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%35
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД	%17
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%2,5
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ:	%6
pH	3,3 - 5,3
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан,	из листьев	400-500 сс/100 л	2 недели от посева после первого применения делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
	Огурец, кабачок и др.	с земли	3-5 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам уро- жай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс -салат, петрушка и т.д.	из листьев	300-400 сс/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период до 10-15 дней а заяв- ление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голден- бол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и др.)	из листьев	400 сс/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	15-20 кг/ день	Изгнание бить а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, пер- сик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 сс/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	первый полив с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	1 кг/ день	Иностранный сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 сс/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбор- урожая назад до того как к приложению Продол- жать делается.
		с земли	3-4 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	1-3 кг/ день	Растущий период на протяжении всего приложе- ния делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	400 сс/100 л	слоение с начала мехи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакуль- тура.	с земли	15-20 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.



ПОЧЕМУ MAKS ORGAPOT K?

- 1. MAKS ORGAPOT K - это органическое удобрение, которое полностью основано на растениях и способно удовлетворить потребности растений в питании на самом высоком уровне по содержанию калия, серы, кальция, магния и других микроэлементов от первой посадки до периода сбора урожая.
- 2. содержащаяся в нем SO4 (сера) микронизируется и становится полностью функциональной в течение 4 недель после смешивания с почвой. Таким образом, он обеспечивает регулирование pH почвы и устранение засоленности.
- 3. MAKS ORGAPOT K, богатый калием, полностью удовлетворяет потребность растений в калии в первый период развития и обеспечивает более здоровое развитие растений.
- 4. благодаря своей органической структуре, он увеличивает способность почвы удерживать воду. Он обеспечивает аэрацию корней растений, разрыхляя почву.
- 5. растворяется в почве быстрее, чем химические удобрения, и начинает действовать в короткие сроки.
- 6. В почвах, где используется MAKS ORGAPOT K, растения получают необходимые им питательные вещества на самом высоком уровне. Таким образом, нет проблем с цветом, вкусом, качеством и урожайностью.
- 7. MAKS ORGAPOT K регулирует текстуру и структуру почвы. Не обладает фитотоксичностью для растений и не загрязняет окружающую среду.
- 8. В отличие от других базовых удобрений, MAKS ORGAPOT K можно легко использовать в любой период развития растений. Потому что он может быть использован растениями примерно через две недели после внесения в почву.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. Это органоминеральный комплекс, состоящий из 100% калия и других питательных веществ растительного происхождения, и в то же время он обладает свойством улучшения почвы благодаря содержанию 31, 5% серы.
- 2. MAKS ORGAPOT K - это 100% полезное удобрение для почвы и растений. Поскольку все питательные вещества в ХРКНННГТФД находятся в структуре хелата (хелат), связанного с органическим веществом, их усвоение также очень просто.
- 3. MAKS ORGAPOT K производится по американской и французской технологии. Все его содержимое полезно для почвы и растений.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	%30
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%1
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%30
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	%20
pH	3,5 - 5,5
ТИП УПАКОВКИ	МЕШОК 25 КГ

ПРОДУКТ		ОСНОВНОЕ УДОБРЕНИЕ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, салат, капуста, дыня, свекла, арбуз и т.д.	200-300 кг/да	Вносится во время основного удобрения или в период мотыжения перед посадкой.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Яблоко, груша, вишня, кислая вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, цитрусовые, лесной орех, олива и т.д.	1-3 кг/дерево	Его вносят вместе с другими базовыми удобрениями, начиная с 2 месяцев до периода пробуждения деревьев и до этого периода.
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Зерновые, кормовые культуры, лекарственные и ароматические растения, промышленные растения, дыни, арбузы и т.д.	150-200 кг/да	Применяется при подготовке почвы перед посевом или в период мотыжения.
ГАЗОНЫ, ПАРКИ И САДЫ	Трава и зеленые насаждения, поля для гольфа и т.д.	150-200 кг/да	Применяется в базовой подготовке.
ВИНОГРАДНИК	Столовый виноград, сушеный виноград, винный виноград	200-300 кг/да	Его вносят до пробуждения (при желании его можно смешивать с основными удобрениями).
БАНАН	Тепличное выращивание и выращивание в открытом грунте.	400-500 кг/да	Вносится в период первой обработки почвы (можно использовать в смеси с другими основными удобрениями).

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ



ПОЧЕМУ MAKS XXL?

- 1. MAKS XXL содержит большое количество натуральных и жидких органических веществ растительного происхождения. Поэтому -Регулирует структуру почвы. -Облегчает поглощение растением питательных веществ, переданных растению, и питательных веществ, содержащихся в почве, и предотвращает их вымывание из почвы. -Снижает негативное влияние засоленности почвы на развитие растений.
- 2. 4 различных источника азота в рецептуре MAKS XXL удовлетворяют потребность растений в азоте непрерывно в течение всего периода развития.
- 3. MAKS XXL, обладая стимулирующим свойством, помогает растениям в короткие сроки восстановиться после стрессовых условий и продолжить нормальное развитие. Это важный эффект с точки зрения как раннего, так и здорового роста.
- 4. При применении MAKS XXL для рассады и саженцев сокращает период адаптации растений и ускоряет развитие корней и стеблей.
- 5. MAKS XXL можно применять как при корневом, так и при внекорневом внесении в растения с плохим и отстающим ростом, и он может преодолеть эту проблему за очень короткое время.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAKS XXL - это полностью технологичный продукт с органическими молекулами, такими как белки и аминокислоты в концентрированных растительных экстрактах и добавлением питательных веществ для растений, предназначенный для внекорневого и почвенного применения.
- 2. микроэлементы, содержащиеся в MAKS XXL, связаны с органическими веществами и органическими кислотами и имеют естественную хелатную структуру, которая легко проходит через организм растения.
- 3. MAKS XXL содержит производные глутаминовой кислоты, полипептиды, пептиды и белки, которые обеспечивают растения необычайной энергией и выносливостью для всех видов внекорневого и корневого применения.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%30
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%10
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (N)	%2,7
АММОНИЙНЫЙ АЗОТ (N)	%1,5
АЗОТ МОЧЕВИНЫ (N)	%3,8
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛЬЦИЯ (CaO)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД МАГНИЯ (MgO)	%2
МАКСИМУМ ХЛОРИНА (Cl)	%0,5
pH	2,4 - 4,4
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ПРОДУКТ		ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРМА	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	400-500 cc/100 л	2 недели от посева после первого применения делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
		с земли	3-5 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	300-400 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и др.)	из листьев	400 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	Изгнание бит а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	Первый орошение с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность растения и т.д.	из листьев	1-3 кг/ день	Иностранн сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
		из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как быть реализованным Продолжать делается.
	Трава а также зеленый поля	с земли	10-15 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
		разбрызгиватель	1-3 кг/ день	Растущий период на протяжении всего приложения делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	400 cc/100 л	слоение с начала мехи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	10 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.



ПОЧЕМУ MAKS END?

- 1. MAX END содержит высокий уровень природных органических кислот, природных протидов и аминокислот, природных поликарбоновых кислот, таких как гуминовые и фульвовые, которые ускоряют рост корней у растений и обеспечивают здоровое развитие растений.
- 2. MAX END с высоким содержанием аминокислот и микроэлементов в естественной хелатной структуре позволяет растениям нормально продолжать свое развитие в условиях стресса (низкая и высокая температура, плохие почвенные условия, лекарственный стресс и т.д.).
- 3. аминокислоты (глицин, лизин, цистеин, глутаминовая кислота, гистидин и т.д.) в MAX END являются очень хорошими природными питательными веществами для растений, обладающими свойствами хелатирования и комплексообразования катионных микроэлементов в растениях.
- 4. высокое содержание органического вещества в MAX END эффективно способствует распространению бактерий микоризы, живущих в почве и участвующих в переносе питательных веществ к растению, а также регулирует текстуру и структуру почвы.
- 5. MAX END также является хорошим материалом для улучшения почвы и является полноценным источником питательных веществ для растений благодаря своему эффекту ускорения роста корней.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAX END - это концентрированный источник растительной пищи, полученный путем ферментативной ферментации растительных экстрактов.
- 2. MAX END - это жидкое органоминеральное питательное вещество для растений, макро- и микроэлементы в его составе имеют естественную хелатную структуру, которая легко проходит через клеточную мембрану.
- 3. MAX END содержит большое количество белков и их строительных блоков - аминокислот.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	%25
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%4
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (N)	%1,2
АММОНИЙНЫЙ АЗОТ (N)	%0,8
АЗОТ МОЧЕВИНЫ (N)	%1
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N)	%1
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%6
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ИРОН (Fe)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ МАРГАНЕЦ (Mn)	%1
МАКСИМУМ ХЛОРИНА (Cl)	%1
pH	2,2 - 4,2
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ПРОДУКТ		ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРМА	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	250-300 cc/100 л	2 недели от посева после первого применения делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
		с земли	2-4 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	1-3 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период битовая заявка до 10-15 дней делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и т.д.)	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	10-15 кг/ день	Изгнание бит а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	Первый орошение с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	1-3 кг/ день	Иностранный сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как к приложению Продолжать делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	1-3 кг/ день	Растущий период на протяжении всего приложения делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала межи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	25 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	10-15 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ



ПОЧЕМУ MAX FLOWER?

- 1. MAX FLOWER обеспечивает сильное и регулярное цветение цветов.
- 2. MAX FLOWER оказывает положительное влияние на плодородие (набор цветков).
- 3. MAX FLOWER полностью устраняет негативный эффект, вызванный дефицитом фосфора, на рост стеблей и корней.
- 4. MAX FLOWER обеспечивает регулярное развитие корней и цветение растений даже в неблагоприятных условиях благодаря быстрому поглощению и содержащимся в нем органическим веществам.
- 5. MAX FLOWER минимизирует потерю цветов, вызванную различными стрессовыми состояниями растений.
- 6. MAX FLOWER оснащен органическим фактором проникновения, который ускоряет проникновение в листья, чтобы облегчить внекорневое поглощение содержащихся в нем питательных веществ. Поэтому эффект наступает быстро и ярко выражен.
- 7. Когда MAX FLOWER вносится вокруг корней при капельном орошении, он создает наиболее подходящие условия pH для растения, буферизируя pH ризосферы, с которой контактируют корни.
- 8. MAX FLOWER благодаря своей структуре не уплотняет почву, а разрыхляет ее. Это помогает почве поддерживать свою жизнеспособность. Поэтому растение развивается более здоровым.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAX FLOWER - это питательное вещество для растений, поглощение которого значительно увеличивается за счет связывания фосфора с органическим веществом и углеродной цепью методом гидролиза белка.
- 2. помимо фосфора, MAX FLOWER содержит органические кислоты, аминокислоты и фенольные вещества, необходимые для мобилизации питательных веществ растений в ризосфере (корневой зоне).

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	%28
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%5
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (N)	%1,7
АЗОТ МОЧЕВИНЫ (N)	%1,4
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N)	%1,9
ОБЩИЙ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА (P ₂ O ₅)	%8
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ПЕНТАОКСИД ФОСФОРА (P ₂ O ₅)	%8
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ БОР (B)	%0,2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ МАРГАНЕЦ (Mn)	%0,5
ЦИНК (Zn), РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ	%1
МАКСИМУМ ХЛОРИНА (Cl)	%1,1
pH	2,3 - 4,3
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	250-400 cc/100 л	Первое применение через 2 недели после посева делает а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
		с земли	2-4 кг/ день	посадка из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	250-400 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период битовая заявка до 10-15 дней делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и др.)	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	20 кг/ день	Изгнание бит а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника и др.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	20 кг/ день	Первый орошение с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	1 кг/ день	Иностранн сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
		с земли	10 кг/ день	1-2 заявки можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как к приложению Продолжать делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Растущий период в течение недели а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	3-4 кг/ день	Растущий период на протяжении, 3-4 раза применяется.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала межи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	20 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	10-15 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.



ПОЧЕМУ MAKS HZR PLUS?

- 1. MAKS HZR PLUS - это растительная подкормка, разработанная для почвенного и внекорневого применения.
- 2. MAKS HZR PLUS помогает усилить действие полезных микроорганизмов.
- 3. MAKS HZR PLUS способствует усвоению питательных веществ, необходимых растениям.
- 4. MAKS HZR PLUS повышает способность растения к фотосинтезу.
- 5. MAKS HZR PLUS также способствует прорастанию семян. Это обеспечивает равномерное появление растений.
- 6. MAKS HZR PLUS создает оптимальные условия pH для растений и снижает существующий высокий pH в почве во время роста растений, облегчая поглощение питательных веществ, особенно микроэлементов, корнями растений.
- 7. MAKS HZR PLUS не уплотняет почву, а разрыхляет ее, благодаря чему корни растений быстро развиваются.
- 8. MAKS HZR PLUS улучшает физическую и химическую структуру почвы и делает почву плодороднее год от года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1. MAKS HZR PLUS, имеющий жидкую и органическую структуру, является удобрением, которое легко применять, так как он легко смешивается с водой.
- 2. MAKS HZR PLUS содержит большое количество натурального органического вещества, а также азота для удовлетворения основных потребностей растений в питательных веществах.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%30
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ БОР (B)	0,5
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МАРГАНЕЦ (MN)	%1,1
ЦИНК (ZN), РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ	%0,9
МАКСИМУМ ХЛОРИНА (CL)	%0,8
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ	%2,5
pH	2,9 - 4,9
ТИП УПАКОВКИ	БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	400-500 cc/100 л	2 недели от посева после первого применения делается а также 10 дней до сбора урожая к остальным до того как поддерживается.
		с земли	3-5 кг/ день	от посадки из эпохи от 7-15 дней по периодам урожай к концу до того как заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	300-400 cc/100 л	1 неделя от посева затем запущено первое приложение, сбор урожая 10 дней до конца к остальным до 4-5 раз обновляется.
		с земли	2-4 кг/ день	1 неделя от посева после первого применения делается. Урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и т.д.)	из листьев	400 cc/100 л	Фрукты от твоего отношения от, пока плод не достигнет 80-90% своего нормального размера. до того как заявление делается.
		с земли	15-20 кг/ день	Изгнание бить а также цветок твои глаза вспухать начал с момента из к приложению начинается а также урожай период до того как Продолжать делается.
	Яблоко, груша, фундук, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, клубника, оливки и т.д.	из листьев	300 cc/100 л	слоение с начала урожай 15-20 дней до периода к остальным до того как заявление делается.
		с земли	15-20 кг/ день	Первый орошение с начинается, урожай период до 15-20 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность зерновые, дыни, арбузы и т.д.	из листьев	250-400 cc/100 л	Иностраный сорняк лекарственное средство с можно смешать. Растущий период 2 раза на протяжении применимый.
		с земли	1-3 кг/ день	каждый полив сок с вместе применимый.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-250 cc/100 л	Растущий период в течение 20 дней после сбора урожая назад до того как к приложению Продолжать делается.
	Трава а также зеленый поля	с земли	3-4 кг/ день	Растущий период вместе 1 неделя в неделю заявление делается.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	400 cc/100 л	слоение с начала межи период к концу до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	слоение с начала урожай к концу до того как желанный с интервалами заявление делается.
БАНАН	тепличное выращивание а также в открытую аквакультура.	с земли	15-20 кг/ день	Растущий период вместе 1 заявка в неделю делается.



ПРЕИМУЩЕСТВА POTAMAKS

1. POTAMAKS используется не только как почвенное удобрение, но и как очень хорошее внекорневое удобрение, так как оно производится из высококачественных и чистых питательных веществ для растений.
2. POTAMAKS - это питательное вещество для растений с высоким уровнем поглощения тканями растений при неблагоприятных условиях для удовлетворения потребностей в азоте (N) и калии (K₂O).
3. POTAMAKS можно безопасно использовать при выращивании всех видов растений, особенно в почвах с дефицитом калия (K).
4. POTAMAKS улучшает качество фруктов (цвет, вкус, срок хранения и т.д.).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА POTAMAKS

1. POTAMAKS - это специальное удобрение, разработанное для максимального усвоения растениями макроэлементов питания.
2. В отличие от всех других удобрений, POTAMAKS имеет гелеобразную физическую структуру.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО	%35
ОРГАНИЧЕСКИЙ АЗОТ (N)	%3
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (N)	%3
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%13
МАКСИМУМ ХЛОРИНА (Cl)	%9
pH	1 - 3
ТИП УПАКОВКИ	ВЕДРО 15

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Фрукты образование из эпохи из в неделю а заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	100-200 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	1-2 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и т.д.)	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи через 10-15 дней с интервалами заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветок Готово 70-80% литья потом через 3-4 дня а заявление делается.
	Яблоко, груша, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, фундук, олива и т.д.	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи затем урожай период до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Первый орошение с начинается. Урожай период до 3-4 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность урожай, дыня, арбуз и т.п.	из листьев	1-3 кг/ день	Иностраный сорняк лекарственное средство можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	3 кг/ день	разработка период вместе можно реализовать.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	200-400 cc/100 л	Цветущий почта- из эпохи урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветущий после, пробка и упасть _ через 3-4 дня а заявление делается.
БАНАН	Выращивание в теплице, открытое аквакультура.	из листьев	5 кг/ день	Растущий период вместе Калий твоя потребность решать за в неделю а заявление делается.
		с земли		

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА Раствор медных удобрений

Это рекомендуемый источник высокоэффективной меди, если наблюдается повышенный дефицит меди. Медь является одним из незаменимых элементов синтеза хлорофилла (пигмента зеленого цвета). Синтез хлорофилла, с другой стороны, играет решающую роль в эффективности фотосинтеза растения и, в конечном счете,

в урожайности. Медь также способствует образованию в растении белков и витаминов. При недостатке рост и развитие замедляются. Молодые листья сужаются и сжимаются, на плодовых деревьях высыхают конечные части ветвей. Рекомендуется использовать отдельно. ROOTMAX имеет сертификат на использование в органическом сельском хозяйстве.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ВОДОРАСТВОРИМАЯ МЕДЬ (Cu)	%5
ХЕЛАТНАЯ МЕДЬ (Cu) С ЭДТОЙ	%1,5

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТРАВА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТЬЯ грамм / декар (100 литров это с)	БЕЗ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ кг / декар (1 тонна) это с)
Помидор , перец , баклажан, огурец	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Арбуз , Дыня , Тыква	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Клубника	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Виноградник , Киви	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Банан	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Цитрусовые	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Вишня , Вишня , Персик , Абрикос , Слива	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Яблоко , груша , айва	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Оливки	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Кукуруза, Подсолнух	травы 40 - 50 см от вашего роста является с периода из	200-250	1-1.5
Картофель , Ш. Свекла, Морковь	Второй с якоря затем разработка период вместе	200-250	1-1.5
Пшеница , ячмень , рис	Братство в период	200-250	-
Хлопок	Разработка период вместе	250-300	1-1.5
Фасоль , Нут , Чечевица	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Фундук , Грецкий орех , Фисташки	Разработка период вместе	250-300	1-1.5
пожиратель листьев овощи (салат , кудрявый, капуста и т.д.)	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Лук , чеснок	Разработка период вместе	200-250	1-1.5
Зеленый поля а также Шуш урожай	Разработка период вместе	250-300	1-1.5
-	из листьев дозы применения 10 - 15 дней Поиск с , падение Оросительные дозы применяются еженедельно . _	-	-



ПРЕИМУЩЕСТВА MAKS AZOPOT 7-0-25

- 1. MAKS AZOPOT 7-0-25 используется не только как почвенное удобрение, но и как очень хорошее внекорневое удобрение, так как производится из высококачественных и чистых питательных веществ для растений.
- 2. MAKS AZOPOT 7-0-25 - это питательное вещество для растений с высоким уровнем поглощения тканями растений в неблагоприятных условиях для удовлетворения потребностей в азоте (N) и калии (K2O).
- 3. MAKS AZOPOT 7-0-25 можно смело использовать, особенно в почвах с дефицитом калия (K) и при выращивании всех видов растений.
- 4. MAKS AZOPOT 7-0-25 улучшает качество фруктов (цвет, вкус, срок хранения и т.д.).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА MAKS AZOPOT 7-0-25

- 1. MAKS AZOPOT 7-0-25 - это специальное удобрение, разработанное для максимального усвоения растениями макроэлементов питания.
- 2. в отличие от всех других удобрений, MAKS AZOPOT 7-0-25 имеет гелеобразную физическую структуру.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	% 7
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (NO3-N)	% 7
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K2O)	% 25
СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА	НЕТ
РН	3 - 5
ТИП УПАКОВКИ	ВЕДРО 18 КГ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Фрукты образование из эпохи из в неделю а заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	100-200 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	1-2 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, голденбол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и др.)	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи через 10-15 дней с интервалами заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветок Готово 70-80% литья потом через 3-4 дня а заявление делается.
	Яблоко, груша, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, фундук, олива и т.д.	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи затем урожай период до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Первый орошение с начинается. Урожай период до 3-4 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность урожай, дыня, арбуз и т.п.	из листьев	1-3 кг/ день	Иностранный сорняк лекарственное средство можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	3 кг/ день	разработка период вместе можно реализовать.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	200-400 cc/100 л	Цветущий почта- из эпохи урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветущий после, пробка и упасть _ через 3-4 дня а заявление делается.
БАНАН	Выращивание в теплице, открытое аквакультура.	из листьев	5 кг/ день	Растущий период вместе Калий твоя потребность решать за в неделю а заявление делается.
		с земли		



ПРЕИМУЩЕСТВА ELİTE EGO 7-0-25

- 1. Поскольку ELİTE EGO 7-0-25 производится из высококачественных и чистых питательных веществ для растений, его можно использовать не только как почвенное удобрение, но и как очень хорошее внекорневое удобрение.
- 2. ELİTE EGO 7-0-25 - это питательное вещество для растений с высоким уровнем поглощения тканями растений при неблагоприятных условиях для удовлетворения потребностей в азоте (N) и калии (K₂O).
- 3. ELİTE EGO 7-0-25 можно смело использовать, особенно в почвах с дефицитом калия (K) и при выращивании всех видов растений.
- 4. ELİTE EGO 7-0-25 улучшает качество фруктов (цвет, вкус, срок хранения и т.д.).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВБНФХРТГИД

- 1. ELİTE EGO 7-0-25 - это специальное удобрение, разработанное для максимального усвоения растениями макроэлементов питания.
- 2. ELİTE EGO 7-0-25, в отличие от всех других удобрений, имеет гелеобразную физическую структуру.

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ	(W/W)
ОБЩИЙ АЗОТ (N)	%7
НИТРАТНЫЙ АЗОТ (NO3-N)	%7
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛИЯ (K ₂ O)	%25
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ ОКСИД КАЛЬЦИЯ (CaO)	%2
РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ МАГНЕЗИУМ ОКСИД (MgO)	%2
ТИП УПАКОВКИ	ВЕДРО 18 КГ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

ТОВАР		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ	Помидор, перец, баклажан, огурец, кабачок и т.д.	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Фрукты образование из эпохи из в неделю а заявление делается.
	Салат, капуста, руккола, кресс-салат, петрушка и т.д.	из листьев	100-200 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	1-2 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Цитрусовые (лимон, гольден-бол, апельсин, мандарин, цитрусовые, бергамот и т.д.)	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи через 10-15 дней с интервалами заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветок Готово 70-80% литья потом через 3-4 дня а заявление делается.
	Яблоко, груша, вишня, вишня, слива, персик, абрикос, айва, гранат, фундук, олива и т.д.	из листьев	250-300 cc/100 л	Фрукты образование из эпохи затем урожай период до того как заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Первый орошение с начинается. Урожай период до 3-4 дней а заявление делается.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	Зерновые, фураж растения, лекарственные а также ароматный заводы, промышленность урожай, дыня, арбуз и т.п.	из листьев	1-3 кг/ день	Иностранный сорняк лекарственное средство можно смешать. Растущий период 2 приложения на протяжении можно сделать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Резка цветы, комнатные растения	из листьев	200-300 cc/100 л	Калий твоя потребность встречаться за должен время 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	2-4 кг/ день	Растущий период вместе в неделю а заявление делается.
	Трава а также зеленый поля	разбрызгиватель	3 кг/ день	разработка период вместе можно реализовать.
ВИНОГРАДНИК	посуда виноград, сушеный виноград, вино виноград	из листьев	200-400 cc/100 л	Цветущий почта- из эпохи урожай период до 10-15 дней а заявление делается.
		с земли	15 кг/ день	Цветущий после, пробка и упасть через 3-4 дня а заявление делается.
БАНАН	Выращивание в теплице, открытое аквакультура.	из листьев	5 кг/ день	Растущий период вместе Калий твоя потребность решать за в неделю а заявление делается.
		с земли		

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

РАСТЕНИЯ	ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧВЫ
В овощах; (Помидор, перец, огурец, баклажан, фасоль, горох, Салат, лук а также морковь)	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Клубника, Малина	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Мякий основной фрукты	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Жесткий основной фрукты	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
на виноградниках	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Цитрусовые, банан а также фундук	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Хлопья (Пшеница, ячмень овес, вика а также Пэдди)	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день
Резка цветок	от посадки из урожай к концу до того как	1-2 л т/ день



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Используется в борьбе с нематодами. Он разлагает яйца червей-нематод в корнях растений. Способствует развитию новых здоровых капиллярных корней.

ДОЗИРОВКА И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

MAKS NEMAKS смешивается в следующих пропорциях и применяется как почвенное и внекорневое внесение. Он легко применяется во всех видах систем орошения (спринклерное, капельное и капельное орошение) и не забивает форсунки в системах капельного орошения. Тип упаковки: Пластиковая банка




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Специализируется на бактериальных и грибковых заболеваниях формулированный продукт. Особенно против бактериальных патогенов очень эффективна.
Тип упаковки: барабан

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ ЗАВОДА	БЕЗ КАПЕЛЬ	ИЗ ЛИСТА
ТЕПЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	5 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
ХЛОПОК	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
СЛАДКАЯ КОРОБКА	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
ЦИТРУСОВЫЕ	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
БАНАН	5 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	2 л / день	100 литров 100 – 150 мл воды



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Кислотный комплекс, состоящий из органических и химических кислот. Мгновенно и эффективно снижает pH почвы. Он преобразует питательные соли в почве в форму, которую растение может легко усвоить.

В прудах и хранилищах, где накапливается и отстаивается вода для использования в сельском хозяйстве, со временем образуются слои водорослей и биопленки. Эти слои биопленки создают подходящую среду обитания для различных бактерий, грибов и вирусов и обеспечивают среду для их размножения и воспроизводства, делая оросительную воду рискованной для сельскохозяйственного применения. SALT OUT уничтожает и предотвращает рост биопленки и водорослей благодаря своему эффективному содержанию.

Другая проблема, возникающая в почвах,

используемых в сельскохозяйственных целях, - это показатели «pH», что означает кислотно-щелочной баланс. Он довольно высок почти во всех наших почвах. Его необходимо опустить. Почвы с высоким pH препятствуют адекватному развитию бахромчатых корней растений, поглощению питательных веществ и распространению полезных микроорганизмов, способствующих здоровому питанию и развитию.

Вынос соли способствует усвоению питательных веществ, регулируя баланс pH в почве. Соль следует вносить за 1-2 дня до высадки рассады в количестве 3 л./Да. из почвы с пустой водой. В последующем 2-3 л./Да 1-2 раза в месяц до конца сбора урожая.

Применяется путем смешивания из расчета 100-200 куб. см/100 л при верхнем внесении.

Тип упаковки: бочка 20 л



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Дезинфицирующее средство, используемое против грибковых и бактериальных заболеваний.

Со временем в бассейнах и складах образуются слои водорослей и биопленок, где скапливается и отдыхает вода, предназначенная для использования в сельском хозяйстве. Эти слои биопленки, с другой стороны, создают подходящую среду обитания для различных бактерий, грибов и вирусов, обеспечивают среду для их размножения и размножения, делая оросительные воды опасными для сельскохозяйственного применения. Solo Oxi разрушает и предотвращает образование биопленки и водорослей благодаря своему эффективному содержанию.

Еще одна проблема, которая возникает в начале других проблем ваших почв,

используемых в сельскохозяйственных целях, - это значения «pH», что означает кислотно-щелочной баланс. Она достаточно высока почти во всех наших землях. Это должно быть отброшено. Почвы с высоким pH препятствуют адекватному развитию волосных корней растений, поглощению питательных веществ, здоровому питанию и размножению полезных микроорганизмов, которые способствуют их развитию. Solo oxi поддерживает поглощение питательных веществ, регулируя pH-баланс вашей почвы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

SOLO OXI; следует вносить за 1-2 дня до высадки рассады в количестве 3 л./Да. из почвы с пустой водой. В последующий период необходимо вносить 2-3 л./Да 1-2 раза в месяц до конца уборки урожая. При надземном применении смешивается из расчета 300 куб. см/100 л и наносится без смешивания с другим препаратом. Тип упаковки: бочка 20 л



BİO ANİMAL MAKS



MAKS POWER PLEX



MAKS AMİN PLANT



BİO ALGİ MAKS



ORGANOX



BİO AMİNO SORB



MAKS REBELLION



MAKS ORGAPOT K



MAKS XXL



MAKS END



MAKS FLOWER



MAKS HZR PLUS



POTAMAKS



ROOTMAX



MAKS AZOPOT 7-0-25



ELITE EGO 7-0-25



NEMAKS



SALT OUT



MAKS RANGERS



SOLO OXI



Agromaks Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Gaziler Mah. 250 Sok. Ant. Küçük Esn. San. Sit. Apt. No: 8 E Kepez, Antalya
+90 242 464 11 73 • www.agromaks.com.tr